

SCHEDA PER IL RILEVAMENTO FLORISTICO DEL BOSCO
 DATA 24 Luglio 2008 RILEVATORI Gruppo Valle della Nava
 COMUNE Casatenovo da Cascina Bernaga a Cascina Cacciabuoi PROVINCIA Lecco

SUBSTRATO: Ferretto su arenaria e conglomerato (Ceppo)

DESCRIZIONE FISIONOMICA: Robinieto in prossimità dei campi a Cascina Bernaga, con presenza di ciliegio selvatico e castagno. Arbusti: nocciolo, sambuco, rovo. Piante erbacee: agrimonia, *Campanula imbutini*, felce, verbena, *Solidago* lungo i margini erbosi tra i campi, ortica, tarassaco,... Interessante il tratto di bosco che si incontra inoltrandosi per il ripido sentiero in discesa. Presenza di molti carpini, farnie e roverella. Arbusti: nocciolo, sambuco, fusaggine, biancospino, sanguinello. Numerosi gli esemplari giovani (soprattutto lungo i margini del sentiero) di farnia e carpino. Qui il bosco è caratterizzato da una struttura a terrazzi.

In corrispondenza della strada che collega Cascina Bracchi a Galgiana il tratto di bosco sottostante è dominato da imponenti esemplari di farnia.

In corrispondenza di una piccola radura, sulla destra del sentiero, circondata da un lato da un campo di mais e per il resto da alberi, è presente un prato ricco di specie foraggere. Sui margini si nota la presenza di acero campestre, grossi carpini, olmo, fitolacca. Sulla destra più avanti, una piccola radura ricca di equiseti fiancheggia la Nava.

Nel sottobosco abbondante la felce, sigillo di Salomone, pervinca, ...

MORFOLOGIA: pianura intravalliva.

QUOTA:

ROCCIOSITA': assente

PIETROSITA': presente

	COP. MEDIA %	H min.-H. max
STRATO ARBOREO	> 70%	10-15 m
STRATO ARBUSTIVO	> 70%	Circa 2 m
STRATO ERBACEO	> 60%	-
MUSCHI	diffusi	-
LICHENI	presenti	-
LIANE	Non presenti	-
LETTIERA	presente	-
LEGNO MARCESCENTE	presente	-

GOVERNO DEL BOSCO: ceduo misto per il robinieto, alto fusto nel bosco di carpini.

SEGNI DI GESTIONE: nessuno.

ALTRI SEGNI ANTROPICI: nessuno.

	ALBERI	ARBUSTI
SPECIE DOMINANTE	Robinia; Carpino	Nocciolo
SPECIE SUBDOMINANTI	Farnia, castagno	Sambuco, sanguinello
SPECIE 3	Roverella; salice bianco sulla riva destra della Nava, acero campestre.	Viburno

STRATO ERBACEO:

PRESENZA DI NEMORALI: presenza di dulcamara (famiglia Solanaceae), Cruciferae, sigillo di Salomone (abbondante), *Vinca minor*, ...

PRESENZA DI IGROFILE: equiseti.

PRESENZA DI SINANTROPICHE: non segnalate.

PRESENZA DI ESOTICHE: poligono del Giappone, fitolacca.

Annotazioni:

EDIFICI STORICI: Cascina Bernaga e Cascina Cacciabuoi.

ATTIVITA' ECONOMICHE: campi coltivati a mais.